

logitech

ONTWORPEN VOOR GROTE RUIMTES EN NOG GROTERE IDEEËN



Logitech GROUP

GROUP is een buitengewoon betaalbaar videovergadersysteem voor middelgrote tot grote vergaderruimtes dat elke vergaderzaal in een videosamenwerkingsruimte transformeert.

Dankzij de plug-and-play USB-verbinding is het een makkie om GROUP te implementeren en gebruiken. Het is compatibel met elke softwaretoepassing voor videovergaderingen binnen uw eigen computeromgeving.

De haarscherpe video en prachtig ontworpen full-duplex speakerphone maken het mogelijk om nauw samen te werken.

Maak verbinding met een laptop en start een vergadering of gebruik de eersteklas speakerphone met een mobiel Bluetooth®-apparaat voor audiogesprekken van professionele kwaliteit.



BlueJeans


 broadsoft

lifesize




zoom

GROUP inrichting vergaderruimte



GROUP + uitbreidingsmicrofoons inrichting vergaderruimte



Beter videovergaderen.

GROUP, onze videovergadertoepassing voor groepen van 14 à 20 mensen, levert kristalheldere audio en video van topkwaliteit en transformeert elke vergaderzaal in een videosamenwerkingsruimte.

Dankzij geavanceerde functies zoals akoestische echo-onderdrukking, ruisonderdrukking en intuïtieve bedieningselementen is het gemakkelijker dan ooit om iedereen bij het gesprek te betrekken.

Vereenvoudigde videosamenwerking.

Dankzij de plug-and-play USB-verbinding is GROUP heel gebruiksvriendelijk. Maak verbinding met een laptop om levensechte vergaderingen te organiseren binnen uw eigen computeromgeving aan de hand van elke softwaretoepassing voor videovergaderen. Bovendien kunt u de eersteklas speakerphone met een mobiel *Bluetooth*[®]-apparaat gebruiken voor audiogesprekken van professionele kwaliteit.

Onze vergaderzaal zoals u het wilt.

GROUP is flexibel genoeg om elke vergaderruimte in te richten zoals u wilt dankzij de verschillende manieren om de camera te bevestigen. Gebruik de camera op de tafel of bevestig deze aan de muur met het meegeleverde bevestigingsmateriaal. Aan onderkant van de camera zit een standaard statiefbevestiging voor extra flexibiliteit. Deelnemers aan een vergadering kunnen duidelijk met elkaar spreken in een diameter van 6 m (20 ft) rond het voetstuk of het bereik uitbreiden tot 8,5 m (28 ft) met de optionele uitbreidingsmicrofoons.



Haarscherpe close-ups nodig? Geen probleem: de GROUP-camera biedt 10X-zoom zonder kwaliteitsverlies zodat uw team elk detail kristalhelder en in een geweldige resolutie kan zien.



Logitech GROUP



VIDEO

HD-videokwaliteit (1080p) met 30 frames per seconde

Brengt levensechte Full HD-video naar telefonische vergaderingen, waardoor gezichtsuitdrukkingen, non-verbale signalen en bewegingen duidelijk te zien zijn.

H.264 met SVC (Scalable Video Coding) en UVC 1.5

Behoudt de processorsnelheid en het batterijvermogen van de pc door video in de camera te verwerken en deze dynamisch aan te passen aan de beschikbare bitstream. Het resultaat is een vloeidere videostream in toepassingen zoals Microsoft® Lync® 2013 en Skype for Business en in Windows® 8 en Windows® 10.

Gezichtsveld van 90 graden met mechanisch pannen over 260 graden en kantelen over 130 graden

Dankzij een ruim gezichtsveld en bediening voor vloeiend pannen en kantelen kunt u beter samenwerken en zijn alle aanwezigen gemakkelijk te zien.

10x-zoom in HD zonder kwaliteitsverlies

Zoom in op close-ups van voorwerpen en whiteboardtekst met uitstekende details en helderheid.

Autofocus

De precisielens stelt automatisch scherp op mensen en voorwerpen voor haarscherpe resolutie van het focusgebied van de lens.

Camerabediening op afstand¹

5 cameravorinstellingen

Camera installeren via plug-and-play



AUDIO

Full-duplex speakerphone

Hoor en word gehoord met levensecht geluid dat kristalhelder en heel verstaanbaar is. Bovendien biedt het metalen voetstuk geavanceerde audiofuncties en intuïtieve bedieningselementen.

Ruime audio

Deelnemers kunnen met elkaar spreken in een diameter van 6 m (20 ft) rond de speakerphone. Externe deelnemers horen hen zo duidelijk dat het lijkt alsof het gesprek in dezelfde ruimte plaatsvindt.

Beamforming-technologie met vier onmindirecte microfoons

Gesprekken klinken realistisch en natuurlijk omdat geluidsreflecties (galm) worden geminimaliseerd en geluidsartefacten worden weggefilterd.

Akoestische echo-onderdrukking

Echo's worden tegengegaan door geavanceerde geluidstechnieken, waardoor gesprekken natuurlijker klinken.

Ruisonderdrukkingstechnologie

Omgevingslawaai en andere afleidende geluiden worden onderdrukt om een comfortabel en natuurlijk klinkend gesprek mogelijk te maken aan beide kanten van het gesprek.

HD-audio met grote bandbreedte

Visuele indicator van gespreksstatus

Lcd toont nummerherkenning en andere info²

Speakerphone installeren via plug-and-play



CONNECTIVITEIT EN GEBRUIK

Compatibel met Mac® en pc

Sluit een pc of Mac® aan om vergaderingen te organiseren binnen de vertrouwde computeromgeving van de gebruiker.

Compatibel met de meeste UC-toepassingen en programma's voor videovergaderen

Gebruikers kunnen een bureaubladprogramma voor videovergaderen naar keuze gebruiken.

Professionele certificeringen

Toonaangevende bedrijfscertificaties (geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync® 2013, gecertificeerd voor Skype for Business en compatibel met Cisco Jabber® en WebEx®⁴).

Naadloze integratie met de beste cloudcommunicatie-apps

Verbeterde integratie met LCP-leden (Logitech Collaboration Program)⁵ zorgt voor een geïntegreerde ervaring met de meeste videovergaderplatformen op bedrijfsniveau.

Draadloze Bluetooth®-technologie en NFC-technologie (Near Field Communication)³

Verbind de speakerphone met een Bluetooth®-apparaat voor audiogesprekken van topkwaliteit of koppel mobiele apparaten met NFC door ze naast elkaar te leggen.

Verschillende manieren om de camera te bevestigen en het apparaat te installeren

Software-app voor pannen, kantelen en zoomen



LOGITECH GROUP

GROUP

Het buitengewoon betaalbare videovergadersysteem voor middelgrote tot grote vergaderruimtes dat elke vergaderzaal in een videosamenwerkingsruimte transformeert.



UITBREIDINGSMICROFOONS

Optionele uitbreidingsmicrofoons

Breid de gespreksruimte uit van 6 m (20 ft) naar 8,5 m (28 ft) zodat zelfs wie verder van de speakerphone zit duidelijk kan worden gehoord. Zodra u de microfoons, die per twee worden verkocht, aansluit op de speakerphone, worden ze automatisch herkend en geconfigureerd.



AFSTANDBEDIENING

Dokbare afstandsbediening

Bedien de camerafuncties voor pannen, kantelen en zoomen, volume omhoog/omlaag en gesprek beantwoorden/opvangen⁶ op het voetstuk van de speakerphone of via de afstandsbediening, die op het voetstuk gedokt kan worden wanneer u deze niet nodig heeft.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

CAMERA

- Vloeiend gemotoriseerd pannen, kantelen en zoomen, via afstandsbediening of voetstuk
- 260° pannen, 130° kantelen
- 10x-zoom in HD zonder kwaliteitsverlies
- Gezichtsveld van 90°
- Full HD 1080p 30fps
- H.264 UVC 1.5 met SVC (Scalable Video Coding)
- Autofocus
- 5 cameravorinstellingen
- Bediening op afstand (pannen, kantelen en zoomen) van ConferenceCam-producten
- Kensington-beveiligingsleuf
- Led ter bevestiging van videostreaming
- Standaardbevestiging voor statief

AFSTANDSBEDIENING

- Dokbare afstandsbediening
- Bereik van 8,5 m (28 ft)

SPEAKERPHONE

- Full-duplex prestaties
- Akoestische echo-onderdrukking
- Ruisonderdrukkingstechnologie
- Ultrabreedbandaudio
- Werkt met *Bluetooth*® en NFC
- Lcd voor nummerherkenning, gespreksduur en andere functies
- Leds voor speakerphone-streaming, dempen, wachtstand en *Bluetooth*®
- Aanraakbewegingen voor gesprek beantwoorden/beëindigen, volume en dempen, *Bluetooth*®, pannen, kantelen en zoomen, de voorinstelling 'Home' en bediening op afstand
- Kensington-beveiligingsleuf

Microfoons (Tx)

- Vier omnidirectionele microfoons met een bereik van 6 meter (20 ft)
- Frequentiebereik: 100 Hz - 11 KHz
- Gevoeligheid: -28 dB +/- 3 dB
- Vervorming: <1% @ 1 KHz bij 106 dB

Speakers (Rx)

- Frequentiebereik: 120 Hz - 14 KHz
- Gevoeligheid: 83 dB SPL +/- 3 dB bij 1 W/1 M
- Max. uitvoer: 91 dB SPL
- Vervorming: <5% van 200 Hz

HUB/KABEL

- Centraal te plaatsen hub voor verbinding van alle onderdelen
- Inclusief kleefmiddel voor bevestiging onder tafel
- Twee kabels voor verbinding tussen hub en camera/speakerphone (lengte: 5 m/16 ft)
- Een USB-kabel voor verbinding met pc/Mac® (lengte: 3 m/9,8 ft)
- Stroomadapter (lengte: 3 m/9,8 ft)

BEVESTIGINGSMATERIAAL

- Houder met twee functies: bevestig de camera aan de muur of plaats de camera hoger op tafel

NALEIVING EN HULPPROGRAMMA'S

- Compatibel met USB 2.0
- UVC-volgzame video en audio voor een brede compatibiliteit van toepassingen
- Geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync®, gecertificeerd voor Skype for Business en compatibel met Cisco Jabber® en WebEx®. Uitgebreide integratie met LCP-leden (Logitech Collaboration Program).
- Downloadbaar diagnostisch hulpprogramma
- Tool voor upgradebare firmware
- Downloadbare plug-ins voor geavanceerde functieondersteuning

PRODUCTSPECIFICATIES

Logitech GROUP

Onderdeelnr.: 960-001057
EAN: 5099206062528

Uitbreidingsmicrofoons

Onderdeelnr.: 989-000171
UPC: 097855119551

SYSTEEMVEREISTEN

Windows® 7, Windows® 8 of Windows® 10
Mac® OS X 10.7 of later
Google Chromebook versie 29 of later

N.B. Voor de systeemvereisten voor Full HD-ondersteuning neemt u contact op met de leverancier van de softwaretoepassing

PRODUCTAFMETINGEN + GEWICHT

Camera

130 x 170 x 138 mm
5,1 x 7 x 5,4"
585 g/21 oz

Speakerphone

240 x 65 x 240 mm
9,5 x 2,5 x 9,5"
1223 g/43 oz

Hub

94 x 34 x 74 mm
3,75 x 1,3 x 2,9"
83 g/3 oz

Afstandsbediening

50 x 120 x 12 mm
2 x 5 x 0,5"
51 g/2 oz

Verpakking

500 x 152 x 310 mm
19,75 x 6 x 12,25"
4,1 kg/9 lbs

Muur- en tafelbevestiging

210 x 120 x 99 mm
8,27 x 4,72 x 3,90"
255 g/8,99 oz

Uitbreidingsmicrofoons

83 x 83 x 21 mm
3,3 x 3,3 x 0,83"
230 g/8oz

INHOUD VAN DE DOOS

Camera, speakerphone, afstandsbediening, twee kabels van 5 m (16,4 ft) voor verbinding tussen speakerphone en hub en camera en hub, een kabel van 3 m (9,8 ft) voor verbinding tussen hub en pc, klittenband om de kabels op orde te houden, klittenband om de hub aan de tafel te bevestigen, opgeladen hub, stroomadapter met regionale stekkers, houder, handleiding en garantiebewijs.

GARANTIE

Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

U kunt online bestellen of via uw gewenste wederverkoper:
www.logitech.com/GROUP

Bijgewerkt: september 2017

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne

¹ Met Microsoft® Lync® 2010 en 2013, Skype for Business en LCP-leden (Logitech Collaboration Program), zoals Vidyo, Zoom en Lifesize Cloud (zie www.logitech.com/lcp voor de laatste informatie)

² Met Microsoft® Lync® 2013, Skype™ en Cisco Jabber®

³ Op mobiele NFC-apparaten

⁴ Zie www.logitech.com/ciscocompatibility voor de laatste versie

⁵ Onder andere: Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo en Zoom. Zie www.logitech.com/lcp voor de volledige lijst en de laatste informatie

⁶ Met Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, Skype™, Cisco Jabber® en LCP-leden met volledige integraties

© 2016 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn eigendom van Logitech en kunnen gedeponeerd zijn.

Alle andere handelsmerken zijn de eigendommen van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. De informatie hierin over product, prijs en functies is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.